



Informacje na temat szczepionki AstraZeneca

Szczepionka AstraZeneca

Istnieje związek pomiędzy szczepionką AstraZeneca, a bardzo rzadkim schorzeniem, w którym pojawiają się skrzepy krwi przy jednoczesnej małopłytkowości. Schorzenie to ma nazwę zespołu zakrzepicy z trombocytopenią (thrombosis with thrombocytopenia syndrome, TTS).

Szczepienie przeciw COVID-19 zalecane jest dla wszystkich osób dorosłych. Szczepionka firmy Pfizer jest preferowaną szczepionką przeciw COVID-19 w grupie wiekowej poniżej 60 roku życia. Jednakże osoby w wieku poniżej 60 roku życia mogą też wybrać szczepionkę AstraZeneca. Po pomoc w podjęciu decyzji udaj się do lekarza.

Szczepionka AstraZeneca będzie podawana osobom w wieku lat 60 i starszym.

Czym jest zespół zakrzepicy z trombocytopenią (TTS)?

Zakrzepica oznacza pojawienie się skrzepu krwi.

Trombocytopenia to niskie miano płytek krwi.

TTS to bardzo rzadki potencjalny skutek uboczny szczepionki AstraZeneca. Jeśli się on pojawi, może spowodować poważne konsekwencje, w tym inwalidztwo lub zgon. W TTS pojawiają się w różnych okolicach ciała skrzepy krwi. TTS może też obniżyć poziom płytek krwi, co grozi krwawieniem.

Kiedy pojawia się TTS?

Zgłaszane przypadki TTS rozwijają się pomiędzy 4 a 42 dniem po zaszczepieniu się, zwykle po pierwszej dawce szczepionki AstraZeneca.

Jak często pojawia się TTS?

TTS rozwija się rzadko. Obecnie szacuje się, że zespół ten dotyczy około 1-2 osób na 100 000 osób zaszczepionych szczepionką AstraZeneca przeciw COVID-19. Natomiast w grupie wiekowej poniżej 60 roku życia liczba ta jest wyższa, obecnie szacowana na 2-3 osoby na 100 000 szczepień. Oszacowania te będą uaktualniane w miarę uzyskiwania dalszych informacji.

Czy pewne grupy są bardziej narażone na TTS?

Wygląda na to, że TTS rozwija się częściej u młodych dorosłych, choć stwierdzono ten zespół także u pewnych starszych ludzi. Nie wiemy, czy istnieją jakieś choroby pierwotne, które sprzyjają pojawianiu się skrzepów krwi. Badania nad tym aspektem są wciąż w toku.

Jakie są objawy TTS?

TTS może wywołać niektóre z poniższych objawów:

- silne, nieustępujące bóle głowy, które:
 - pojawiają się po co najmniej 2 dniach po szczepieniu
 - nie ustępują po przyjęciu zwykłych środków przeciwbólowych
 - mogą pogarszać się w pozycji leżącej
- nudności i wymioty
- nieostre widzenie
- trudności z mówieniem
- senność
- drgawki
- trudności z oddychaniem
- bóle w klatce piersiowej
- spuchnięcie nogi
- utrzymujące się bóle brzucha
- drobne krwiaki podskórne, pojawiające się w miejscu oddalonym od miejsca zastrzyku.

Jeśli u Ciebie lub u innej osoby objawiają się jakiegokolwiek z powyższych poważnych skutków ubocznych po szczepieniu przeciw COVID-19, powinieneś bezzwłocznie zadzwonić pod numer 000.

Czy korzyści szczepionki AstraZeneca przeważają związane z nią ryzyko?

Tak. Korzyści ze szczepienia przeważają czynniki ryzyka, szczególnie u starszych ludzi, którzy są bardziej zagrożeni rozwinięciem się COVID-19 w ciężkiej postaci.

Co robić w przypadku, gdy już masz zamówioną wizytę na pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca, a jesteś w wieku poniżej 60 lat?

Jeśli już masz zamówioną wizytę na pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca, a jesteś w wieku poniżej 60 lat, porozmawiaj ze swoim lekarzem. Pomoże on ci w podjęciu decyzji, czy przyjąć tę szczepionkę.

Co robić w przypadku, gdy już otrzymałeś pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca i masz się zgłosić po drugą dawkę?

Prawie wszystkie przypadki TTS pojawiły się po pierwszej dawce szczepionki AstraZeneca przeciw COVID-19. Jeśli nie doświadczyłeś żadnych poważniejszych skutków ubocznych po pierwszej dawce szczepionki AstraZeneca, możesz spokojnie przyjąć drugą dawkę, nawet jeśli nie masz jeszcze 60 lat.

Czy szczepionka AstraZeneca jest bezpieczna dla osób, które w przeszłości doświadczyły zakrzepów krwi?

Jeśli w przeszłości doświadczyłeś innych typów zakrzepów krwi lub dotyczą cię czynniki ryzyka dla zakrzepów krwi, możesz przyjąć szczepionkę AstraZeneca. Nie ma dowodów na to, że zakrzepy innego typu podwyższają ryzyko pojawienia się TTS po przyjęciu szczepionki AstraZeneca.

Dalsze informacje

Z pytaniami na temat szczepionki AstraZeneca zwróć się do swojego lekarza, odwiedź witrynę www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages lub skontaktuj się z ogólnokrajową linią pomocową ds. koronawirusa (National Coronavirus Helpline) pod numerem 1800 020 080. Po usługi tłumacza ustnego lub pisemnego dzwoń pod numer 131 450.