



ගර්භනී කාන්තාවන් හට කෝවිඩ්-19 එන්නත ලබාගත හැකිය.

ගර්භනී කාන්තාවන් හට සිය ගර්භනීත්වයේ ඕනෑම අවස්ථාවක කෝවිඩ්-19
ආසාදන එන්නත ලබා ගැනීම නිර්දේශ කරයි. කෝවිඩ්-19 හේතුවෙන් ගර්භනී
කාන්තාවන් සහ ඔවුන්ගේ නොඉපදුණු බිලිඳුන් බොහෝමයේ අසනීපවීමේ ඉහළ
අවදානමක් ඇත.

ඔබ සහ ඔබගේ නොඉපදුණු බිලිඳා ඉතාම හොඳින් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා සති තුනක
කාල පරතරයක් ඇතිව ආසාදන එන්නත් මාත්‍රා දෙකක් ලබා ගැනීම අවශ්‍යවේ.

මවකරි ලබා දෙන කාන්තාවන් විසින් ඕනෑම අවස්ථාවක ආසාදන එන්නත ලබා ගත හැකි
අතර එන්නත ලබා ගැනීමෙන් පසුව දිගටම මව් කිරි ලබා දීම කල හැකිය.

ඔබ ගර්භනී නම්, ඔබගේ එන්නත සම්බන්ධයෙන් ඔබගේ වෛද්‍යවරයා සමඟ කථා කර
ගැනීම සඳහා හමුවීමක් පිළියෙල කර ගන්න.

වැඩිදුර විස්තර සඳහා health.gov.au/covid19-vaccines-languages,
වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න, නැතිනම් දුරකථන අංක **1800 020 080** අමතන්න.

භාෂා පරිවර්තන සේවා සඳහා දුරකථන අංක
131450 අමතන්න.

