



Australian Government



Preparazione alla vaccinazione contro il COVID-19

Ultimo aggiornamento: 30 luglio 2021

Assicuratevi che i vostri dettagli siano corretti

Mentre attendete il vostro appuntamento, ci sono alcune cose che potete fare per prepararvi.

Assicuratevi che i vostri dettagli [siano aggiornati in Medicare](#), se siete ammissibili (si noti che potete comunque ricevere un vaccino contro il COVID-19 anche se non siete ammissibili a Medicare). Potete farlo utilizzando:

- Il [vostro account online Medicare](#) tramite [myGov](#)
- L'[app Express Plus Medicare](#).
- Oppure chiamando il [programma Medicare](#).

Se il vostro account non è impostato potete:

- [Iscrivervi a Medicare](#), se non lo avete già fatto.
- [Impostare](#) il vostro account online Medicare, se siete iscritti a Medicare ma non avete collegato Medicare a myGov.
- [Ottenere un identificatore sanitario individuale \(Individual Health Identifier \(IHI\)\)](#), se non siete ammissibili a Medicare.

Una volta ricevuto il vaccino sarete in grado di ricevere una dichiarazione della vostra storia di immunizzazione per dimostrare il vostro stato di vaccinazione. Potete ottenere informazioni su [come ottenere la vostra dichiarazione della storia di immunizzazione](#) presso il sito web di Services Australia.

Prepararvi al vostro appuntamento

In Australia e nel mondo vi è una fornitura limitata di vaccini contro il COVID-19. Questo significa che le persone a maggior rischio di COVID-19 grave e/o di esposizione al virus riceveranno il vaccino per prima cosa. Le altre persone saranno vaccinate nel corso del tempo. Scoprite chi avrà la priorità per la vaccinazione visitando www.health.gov.au/covid19-vaccines. Potete controllare se potete prenotare già una vaccinazione contro il COVID-19 visitando <https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/>.

Non dovete partecipare a un appuntamento per la vaccinazione contro il COVID-19 se:

- non state bene e avete febbre, tosse, naso che cola o altri sintomi che

- potrebbero riferirsi al COVID-19
- siete in attesa dei risultati di un test per il COVID-19
- siete risultati positivi al COVID-19 e siete in isolamento
- siete in quarantena
- siete un contatto ravvicinato di qualcuno affetto da COVID-19.

Se rientrate in una delle categorie precedenti, contattate il vostro fornitore della vaccinazione. Potreste dover posticipare il vostro appuntamento per la vaccinazione. I vaccini contro il COVID-19 non sono efficaci nella cura del COVID-19.

Se avete ricevuto un altro vaccino nei 7 giorni precedenti al vostro appuntamento per il vaccino contro il COVID-19, informate il vostro fornitore della vaccinazione. Il vostro fornitore della vaccinazione potrebbe richiedervi di posticipare l'appuntamento.

Non vi è richiesto di sottoporvi a test per il COVID-19 prima della vaccinazione se non avete febbre o sintomi respiratori.

Pianificate in anticipo per due dosi

È importante che riceviate due dosi del vaccino contro il COVID-19. Se ricevete il vaccino contro il COVID-19 di Pfizer [Comirnaty] devono trascorrere almeno tre settimane fra le due dosi. Se ricevete il vaccino contro il COVID-19 di AstraZeneca devono trascorrere circa 12 settimane fra le due dosi. In alcune circostanze potrebbe essere appropriato abbreviare l'intervallo fra le dosi da 12 settimane a non meno di 4 settimane. La protezione ottimale contro il COVID-19 non avviene fino a circa una-due settimane successivamente alla seconda dose.

Cosa vi potete attendere al vostro appuntamento per la vaccinazione

Portate con voi quanto segue al vostro appuntamento per la vaccinazione contro il COVID-19:

- identificativo fotografico, se ne avete uno
- Tessera Medicare, se ne avete una
- ID dipendente, se ricevete un vaccino contro il COVID-19 per motivi di lavoro.
- informazioni su eventuali disturbi medici, allergie, disturbi emorragici o immunodepressione (cioè sistema immunitario indebolito)
- informazioni su eventuali farmaci che state assumendo
- informazioni su eventuali precedenti vaccini contro il COVID-19 ricevuti (marca del vaccino e data di vaccinazione)
- informazioni su eventuali reazioni a qualsiasi vaccino che avete avuto in passato
- nome del vostro medico curante attuale e di eventuali specialisti che visitate
- una maschera per il volto (se richiesto dal vostro stato/territorio).

Al vostro appuntamento sarete in grado di discutere con il vostro fornitore della vaccinazione eventuali domande che doveste avere relativamente alle vaccinazioni contro il COVID-19.

Informate il vostro fornitore della vaccinazione se avete meno di 60 anni, se avete eventuali disturbi medici o se state assumendo qualsiasi farmaco. In particolare, assicuratevi di informarlo se:

- avete avuto una reazione allergica a una dose precedente di un vaccino contro il COVID-19 o a un ingrediente del vaccino
- avete avuto anafilassi (una grave reazione allergica) ad altri vaccini o farmaci
- avete avuto un altro evento avverso grave che è stato attribuito dagli esperti a una dose precedente di un vaccino contro il COVID-19
- avete una storia clinica di mastocitosi confermata con ricorrente anafilassi che richiede trattamento
- avete mai ricevuto una diagnosi di sindrome da perdita capillare

- avete mai avuto una trombosi venosa e/o arteriosa grave in combinazione con la trombocitopenia, fra cui una diagnosi di sindrome trombocitopenica trombotica (TTS) a seguito di una dose precedente di un vaccino contro il COVID-19
- avete una storia clinica di trombocitopenia indotta da eparina (HIT), di trombosi del seno venoso cerebrale (CVST), trombi nelle vene addominali (vene splancniche) o sindrome da antifosfolipidi associata a trombi
- avete avuto la miocardite e/o pericardite
- avete avuto o avete al momento la febbre reumatica acuta o l'endocardite
- avete una patologia cardiaca congenita
- avete una cardiomiopatia dilatatoria (per le persone con meno di 30 anni)
- avete un'insufficienza cardiaca grave
- avete ricevuto un trapianto di cuore
- avete un disturbo emorragico o state ricevendo terapie anticoagulanti (un fluidificante del sangue)
- siete in gravidanza
- siete immunodepressi (cioè avete un sistema immunitario indebolito o assumete farmaci immunosoppressori)
- avete avuto il COVID-19 in passato, o continuate ad avere sintomi causati dal COVID-19
- avete ricevuto un altro vaccino contro il COVID-19 (e quale marca)
- avete ricevuto altri vaccini negli ultimi 7 giorni

In alcune circostanze potrebbe essere meglio discutere la vaccinazione con il vostro fornitore di servizi sanitari prima di prendere un appuntamento per la vaccinazione. Potete anche leggere informazioni sullo specifico vaccino che state ricevendo:

- [Informazioni sul vaccino contro il COVID-19 di Pfizer \(Comirnaty\)](#), oppure
- [Informazioni sul vaccino contro il COVID-19 di AstraZeneca](#)

Come riceverete il vaccino

Riceverete il vaccino sotto forma di iniezione, normalmente nel muscolo della parte superiore del braccio. Successivamente alla vaccinazione dovrete rimanere nella clinica per 15 minuti di osservazione. A seconda della vostra storia medica, vi potrebbe essere richiesto di rimanere nella clinica per 30 minuti.

Come vengono utilizzate le informazioni che fornite durante il vostro appuntamento

Per informazioni su come vengono raccolti, conservati e utilizzati i vostri dati personali, visitate: <https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations>