



Australian Government

COVID-19
VACCINATION

COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਸਤੇ

ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 30 ਜੁਲਾਈ 2021

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਹਨ

ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵੇ [ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕੋਲ ਨਵੀਨਤਮ](#) ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ (ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ)। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

- [myGov](#) ਰਾਹੀਂ [ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਾ](#)
- [ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਪਲੱਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਐਪ](#)।
- [ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ](#) ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਸੈੱਟ ਅੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ [ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ](#) ਕਰੋ।
- ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਾ [ਸੈੱਟ ਅੱਪ](#) ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ myGov ਨਾਲ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ [ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਹਤ ਪਛਾਣਕਰਤਾ \(IHI\) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ](#)।

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚੀ (ਸਟੇਟਮੈਂਟ) ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ [ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ](#) ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ COVID-19 ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। www.health.gov.au/covid19-vaccines ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਸਤੇ

ਕਿਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ <https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/> ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਜੇ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ:

- ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ, ਵਗਦਾ ਨੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੋ COVID-19 ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
- COVID-19 ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
- COVID-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ
- ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋ
- COVID-19 ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ COVID-19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ COVID-19 ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਫਾਈਜ਼ਰ [ਕੋਮੀਰਨਾਟੀ] ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। COVID-19 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਵੋਤਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗੀ।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

- ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈ
- ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ
- ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਕਰਕੇ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਐਲਰਜੀਆਂ, ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ)
- ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
- ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੀ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਵੈਕਸੀਨ ਬਰਾਂਡ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ)
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
- ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ (ਜੀ ਪੀ) ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ
- ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ (ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।

ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੌਕੇ, ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ:

- COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਸੀ
- ਹੋਰਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ (ਤੀਬਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ) ਹੋਈ ਸੀ
- ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ COVID-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੋਈ ਸੀ
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਾਸਟੋਸਾਈਟੋਸਿਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
- ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਲੀਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
- ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਬ੍ਰੋਬੋਸਾਈਟੋਪੈਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬ੍ਰੋਬੋਸਾਈਟੋਪੈਨੀਕ ਸਿੰਡਰੋਮ (TTS) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਾੜੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਧਮਣੀਦਾਰ ਬ੍ਰੋਬੋਸਿਸ ਹੋਇਆ ਹੈ
- ਹੈਪੇਰੀਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬ੍ਰੋਬੋਸਾਈਟੋਪੈਨੀਆ (HIT), ਕੋਦਰੀ ਨਾੜੀ ਸਾਈਨਸ ਬ੍ਰੋਬੋਸਿਸ (CVST), ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ (ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਂਟੀਫੋਸਫੋਲਿਪੀਡ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ
- ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਟਿਸ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੈਰੀਕਾਰਡੀਟਿਸ ਸੀ
- ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਠੀਏ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਐਡੋਕਾਰਡੀਟਿਸ ਹੈ
- ਜ਼ਮਾਂਦਰੂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ
- ਡਿਲਾਟੇਡ ਕਾਰਡੀਓਮਾਓਪੈਥੀ (30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ)
- ਗੰਭੀਰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ
- ਦਿਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਹਨ
- ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਥਰੈਪੀ (ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ) ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ
- ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ
- ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ (ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ)
- ਪਹਿਲਾਂ COVID-19 ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਾਂ COVID-19 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ
- ਕੋਈ ਹੋਰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ (ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਰਾਂਡ) ਮਿਲਿਆ ਹੈ
- ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ

ਕੁਝ ਕੁ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ:

- [COVID-19 ਫਾਈਜ਼ਰ \(ਕੋਮੀਰਨਾਟੀ\) ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ](#), ਜਾਂ
- [COVID-19 ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ](#)

ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ

ਤੁਸੀਂ ਟੀਕੇ ਵਜੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੌਲੇ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ <https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations> ਉੱਤੇ ਜਾਓ।