



Australian Government

COVID-19 VACCINATION

Pregătirea pentru vaccinarea împotriva COVID-19

Ultima actualizare: 30 Iulie 2021

Asigurați-vă că detaliile dumneavoastră sunt corecte

În timp ce așteptați programarea, puteți face câteva lucruri acum, pentru a vă pregăti.

Asigurați-vă că detaliile dumneavoastră sunt [actualizate la Medicare](#), dacă sunteți eligibil (rețineți că puteți face un vaccin COVID-19 chiar dacă nu sunteți eligibil pentru Medicare). Puteți face aceasta prin:

- [Contul Medicare online](#) prin [MyGov](#)
- [Aplicația Express Plus Medicare](#).
- Sunând la [programul Medicare](#).

Dacă nu aveți contul configurat, puteți:

- [Să vă înscrieți la Medicare](#), dacă nu sunteți deja înscris.
- [Să vă configurați](#) contul Medicare online, dacă sunteți înscris la Medicare, dar nu aveți Medicare conectat la MyGov.
- [Să obțineți un identificator individual de sănătate \(IHI\)](#), dacă nu sunteți eligibil pentru Medicare.

Odată ce ați făcut vaccinul, veți putea obține o declarație privind istoricul imunizării dvs. pentru a dovedi situația vaccinarilor. Puteți afla [cum să obțineți declarația privind istoricul imunizării](#) de pe site-ul web al Serviciilor Australia.

Pregătirea pentru programare

Există o cantitate limitată de vaccinuri COVID-19 în Australia și la nivel global. Aceasta înseamnă că persoanele care prezintă cel mai mare risc de COVID-19 și/sau de expunere severă la virus vor fi printre primele cărora li se va face vaccinul. Alte persoane vor face vaccin în timp. Aflați cine va fi prioritizat pentru vaccinare vizitând health.gov.au/covid19-vaccines. Verificați dacă vă puteți înscrie pentru a face un vaccin COVID-19 vizitând <https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/>.

Nu trebuie să participați la o programare pentru vaccinare COVID-19 dacă:

- nu vă simțiți bine și aveți febră, tușiți, vă curge nasul sau aveți alte simptome care ar putea fi de la COVID-19
- așteptați rezultatele testului COVID-19
- ați testat pozitiv la COVID-19 și sunteți în izolare

- sunteți în carantină
- sunteți un contact apropiat de cineva care are COVID-19.

Dacă vă încadrați în oricare dintre categoriile de mai sus, consultați furnizorul dvs. de imunizare. S-ar putea să fie necesar să vă reprogramați pentru vaccinare. Vaccinurile Covid-19 nu sunt eficiente în tratarea COVID-19.

Dacă ați fost vaccinat cu 7 zile înainte de programarea pentru vaccinarea împotriva COVID-19, înștiințați furnizorul dvs. de imunizare. S-ar putea ca furnizorul de imunizare să vă ceară să vă reprogramați vaccinarea.

Nu este necesar să efectuați teste pentru COVID-19 înainte de vaccinare dacă nu aveți febră sau simptome respiratorii.

Planificați în avans pentru două doze

Este important să faceți două doze de vaccin COVID-19. Trebuie să existe o perioadă de cel puțin trei săptămâni între cele două doze dacă faceți vaccinul COVID-19 Pfizer [Comirnaty]. Ar trebui să existe aproximativ 12 săptămâni între cele două doze dacă faceți vaccinul COVID-19 AstraZeneca. Scurtarea intervalului de la 12 săptămâni la cel puțin 4 săptămâni între doze poate fi adecvată în anumite circumstanțe. Protecția optimă împotriva COVID-19 nu va apărea decât la aproximativ una până la două săptămâni după a doua doză.

La ce să vă așteptați la programarea de vaccinare

Trebuie să aduceți următoarele la programarea dvs. pentru vaccinare împotriva COVID-19:

- poză de identitate, dacă aveți una
- cardul Medicare, dacă aveți unul
- ID-ul angajatului, dacă faceți un vaccin COVID-19 datorită ocupației dumneavoastră
- informații despre oricare dintre afecțiunile dumneavoastră medicale, alergii, tulburări de sângerare sau sunteți imunocompromis (adică aveți sistemul imunitar slăbit)
- informații despre orice medicamente pe care le luați
- informații privind orice vaccin anterior COVID-19 ce vi s-a administrat (marca vaccinului și data vaccinării)
- informații despre reacțiile pe care le-ați avut la orice vaccin făcut în trecut
- numele GP-ului actual și al tuturor medicilor specialiști pe care îi vedeți
- o mască pentru față (dacă este cerută de statul/teritoriul dumneavoastră).

La programare, veți putea discuta cu furnizorul dvs. de imunizare orice întrebări pe care le aveți cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19.

Spuneți furnizorului dvs. de imunizare dacă aveți vârsta sub 60 de ani, dacă suferiți de afecțiuni medicale sau dacă luați medicamente. În special, nu uitați să le spuneți dacă:

- ați avut o reacție alergică la o doză anterioară a unui vaccin COVID-19 sau la un ingredient al vaccinului
- ați avut anafilaxie (o reacție alergică severă) la alte vaccinuri sau la alte medicamente
- un alt eveniment advers grav care, în urma analizei expertului, a fost atribuit unei doze anterioare de vaccin COVID-19
- aveți antecedente de mastocitoză confirmată cu anafilaxie recurentă care necesită tratament
- ați fost diagnosticat vreodată cu sindrom de scurgere capilară
- ați avut vreodată tromboză venoasă și/sau arterială majoră în combinație cu trombocitopenie, inclusiv dacă ați fost diagnosticat cu sindromul trombotic trombocitopenic (TTS), după o doză anterioară de vaccin COVID-19

- aveți antecedente de trombocitopenie indusă de heparină (HIT), tromboză de sinus venoasă centrală (CVST), cheaguri de sânge în venele abdominale (vene splanchnice) sau sindromul antifosfolipidic asociat cu cheaguri de sânge
- ați avut mastocitoză și/sau pericardită
- aveți în prezent sau ați avut recent febră reumatică acută sau endocardită
- aveți boli cardiace congenitale
- aveți cardiomiopatie dilatată (pentru persoanele cu vârsta sub 30 de ani)
- aveți insuficiență cardiacă severă
- sunteți un recipient al unui transplant de inimă
- aveți o tulburare de sângerare sau faceți o terapie anticoagulantă (cu un diluant de sânge)
- sunteți gravidă
- sunteți imunocompromis (adică aveți un sistem imunitar slăbit sau luați medicamente de suprimare a sistemului imunitar)
- ați avut COVID-19 în trecut sau aveți o boală de COVID-19 în curs de desfășurare
- ați mai făcut un vaccin COVID-19 (și ce marcă)
- ați făcut vreun vaccin în ultimele 7 zile

În anumite circumstanțe, s-ar putea să fie mai bine să discutați cu furnizorul dvs. de servicii medicale despre vaccinare înainte de a face o programare pentru vaccinare. De asemenea, puteți citi informații despre vaccinul specific pe care îl primiți:

- [Informații despre vaccinul COVID-19 Pfizer \(Comirnaty\)](#) sau
- [Informații despre vaccinul COVID-19 AstraZeneca](#)

Cum vi se va administra vaccinul

Vi se va administra vaccinul sub formă de injecție, cel mai frecvent în mușchiul părții superioare a brațului. Trebuie să rămâneți în clinica de vaccinare pentru observație timp de cel puțin 15 minute după vaccinare. În funcție de istoricul medical, s-ar putea să vi se ceară să așteptați în clinică timp de 30 de minute.

Cum sunt utilizate informațiile pe care le furnizați la programarea dumneavoastră?

Pentru informații despre modul în care sunt colectate, stocate și utilizate datele dumneavoastră personale vizitați:

<https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations>