



Australian Government

COVID-19 VACCINATION

Підготовка до щеплення проти COVID-19

Останнє оновлення: 30 липня 2021 року

Перевірте правильність ваших даних

В очікуванні на щеплення, ви можете вже зараз зробити ряд речей, щоб підготуватися.

Перевірте [правильність ваших даних у Medicare](#), якщо у вас є Medicare (зверніть увагу, що ви все ще можете зробити щеплення проти COVID-19, якщо ви не маєте права на отримання Medicare). Ви можете зробити це через:

- [Medicare online account](#) через [myGov](#)
- додаток [Express Plus Medicare app](#).
- зателефонував до [Medicare program](#).

Якщо у вас немає зареєстрованого облікового запису, ви можете:

- [Зареєструватися у Medicare](#), якщо ви ще не зареєстровані.
- [Створити](#) свій онлайн обліковий запис Medicare, якщо ви зареєстровані у Medicare, але ще не зв'язали Medicare з myGov.
- [Отримати Individual Health Identifier \(IHI\)](#), якщо ви не маєте права на отримання Medicare.

Після того, як ви зробите щеплення, ви зможете отримати виписку з історії імунізації, що підтверджує ваше щеплення від COVID-19. Ви можете дізнатися, [як отримати виписку з історії імунізації](#) на сайті Services Australia.

Підготовка до щеплення

В Австралії, як і в усьому світі, існує обмежена кількість вакцин проти COVID-19. Це означає, що особи, що зазнають найбільшого ризику важкої форми COVID-19 й / або зараження вірусом, будуть вакциновані у першу чергу. Решта отримають вакцину згодом. Дізнайтеся, хто знаходиться у пріоритетній групі по вакцинації, відвідавши сайт: www.health.gov.au/covid19-vaccines. Ви можете перевірити, чи можете ви вже записатися на щеплення проти COVID-19, відвідавши сайт <https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/>.

Вам **не можна** робити щеплення від COVID-19, якщо ви:

- погано себе почуваєте й у вас підвищена температура, кашель, нежить або інші симптоми, які можуть бути викликані COVID-19

- чекаєте результатів тесту на COVID-19
- отримали позитивний результат тесту на COVID-19 і перебуваєте в ізоляції
- перебуваєте в карантині
- знаходилися у тісному контакті з особою, хворою на COVID-19.

Якщо ви потрапили до однієї з вище перелічених категорій, зверніться до постачальника послуг з вакцинації. Можливо, вам доведеться перенести дату щеплення. Вакцинація проти COVID-19 не ефективна при лікуванні COVID-19.

Якщо вам зробили інше щеплення за 7 днів до призначеної дати щеплення від COVID-19, повідомте про це вашого постачальника послуг з вакцинації. Ваш постачальник послуг з вакцинації може попросити вас перенести дату щеплення від COVID-19.

Якщо у вас немає підвищеної температури або інших респіраторних симптомів, вам не потрібно перед щепленням проходити тест на COVID-19.

Заплануйте наперед дві дози вакцини

Важливо, щоб ви отримали дві дози вакцини від COVID-19. Між двома дозами повинно пройти не менше трьох тижнів, якщо ви отримуєте вакцину Pfizer [Comirnaty] проти COVID-19. Між двома дозами повинно пройти не менше 12 тижнів, якщо ви отримуєте вакцину AstraZeneca проти COVID-19. При певних обставинах може бути доцільним скорочення інтервалу між дозами з 12 тижнів до не менш як 4 тижні. Оптимальний захист від COVID-19 настане приблизно через 1-2 тижні після отримання другої дози.

Чого очікувати у день проведення щеплення

На щеплення від COVID-19 вам необхідно принести наступне:

- посвідчення особи з фотографією, якщо маєте
- картку Medicare, якщо маєте
- посвідчення особи працівника, якщо ви отримуєте вакцину від COVID-19 через вашу професію.
- інформацію про будь-які захворювання, алергії, кровотечі або імунодефіцитні захворювання (тобто послаблену імунну систему)
- інформацію про будь-які ліки, які ви приймаєте
- інформацію про будь-яке щеплення від COVID-19, яке вам вже зробили (бренд вакцини і дата вакцинації)
- інформацію про ваші реакції на будь-яке щеплення у минулому
- ім'я та прізвище вашого сімейного лікаря і будь-якого лікаря-фахівця, якого ви відвідуєте
- маску (якщо потрібно у вашому штаті чи території).

Ви зможете обговорити будь-які питання про щеплення від COVID-19 з вашим постачальником послуг з вакцинації.

Повідомте вашого постачальника послуг з вакцинації, якщо вам менше як 60 років, у вас є захворювання або ви приймаєте будь-які ліки. Особливо важливо повідомити, якщо ви:

- маєте алергічну реакцію на попередню дозу вакцини проти COVID-19 або на інгредієнт вакцини
- маєте анафілаксію (сильну алергічну реакцію) на інші вакцини або на інші ліки
- маєте інший серйозний побічний ефект, який після кваліфікованого обстеження був приписаний до попередньої дози вакцини проти COVID-19
- маєте в анамнезі підтверджений мастоцитоз з рецидивуючою анафілаксією, що вимагає лікування
- маєте діагностований синдром системного капілярного витоку

- перенесли великий венозний і / або артеріальний тромбоз у поєднанні з тромбоцитопенією, включаючи діагностований синдром тромбозу з тромбоцитопенією (TTS), після попередньої дози вакцини проти COVID-19
- маєте анамнез тромбоцитопенії (HIT), індукованої гепарином, тромбозу центральних венозних синусів (CVST), тромбів в черевних венах (спланхнічних венах) або антифосфоліпідного синдрому, пов'язаного з тромбами
- перенесли міокардит та / або перикардит
- нині страждаєте на або недавно перенесли гостру ревматичну лихоманку або ендокардит
- маєте вроджену ваду серця
- маєте дилатаційну кардіоміопатію (для осіб молодше за 30 років)
- маєте важку серцеву недостатність
- є реципієнтом трансплантату серця
- маєте порушення згортання крові чи приймаєте ліки для антикоагулянтної терапії (розрідження крові)
- вагітні
- маєте імунодефіцит (наприклад, у вас послаблена імунна система чи ви приймаєте імуноотропні препарати)
- хворіли чи хворієте на COVID-19
- вже проходили щеплення від COVID-19 (і який бренд)
- отримали інші щеплення за останні 7 днів

У деяких випадках, можливо, краще обговорити з вашим лікарем питання про вакцинацію, перед записом на щеплення. Ви також можете прочитати інформацію про конкретну вакцину, яку ви отримуєте:

- [Інформацію про вакцину Pfizer \(Comirnaty\) від COVID-19](#), чи
- [Інформацію про вакцину AstraZeneca від COVID-19](#)

Як вам будуть робити щеплення

Щеплення робиться у вигляді внутрішньої м'язової ін'єкції, найчастіше у м'язи верхньої частини плеча. Після щеплення, вам необхідно буде залишатися для спостереження на 15 хвилин. Залежно від історії хвороби, вас можуть попросити почекати в клініці 30 хвилин.

Як буде використовуватися інформація, яку ви надаєте під час щеплення?

Для отримання інформації про те, як збираються, зберігаються і використовуються ваші особисті дані, відвідайте сайт: <https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations>