

Koronavirusrokotteet

Banneri

Tehokkaat koronavirusrokotteet ovat maksuttomia kaikille Australiassa. Tämä koskee myös henkilöitä, joilla ei ole Medicare-korttia, ulkomailta vierailevia, kansainvälisiä opiskelijoita, siirtotyöläisiä ja turvapaikanhakijoita.

Rokotteen ottaminen auttaa suojaamaan sinua itseäsi, perhettäsi ja yhteisöäsi koronavirustaudilta.

Sisältö

Tällä sivulla on tietoa Australian koronavirusrokotusohjelmasta. Saatavilla on myös videoita, äänitiedostoja ja tietosivuja suomeksi.

Voinko saada koronavirusrokotuksen? Miten voin varata ajan siihen?

Koronavirusrokotteet ovat maksuttomia jokaiselle Australiassa, myös henkilöille, joilla ei ole Australian kansalaisuutta tai pysyvää oleskelulupaa. Tämä sisältää henkilöt, joilla ei ole Medicare-korttia, ulkomailta vierailevat, kansainväliset opiskelijat, siirtotyöläiset ja turvapaikanhakijat.

Australiassa kaikki 12 vuotta täyttäneet voivat nyt varata ajan rokotukseen.

Voit saada koronavirusrokotuksen:

- liittovaltion rokotusklinikoilla (Commonwealth Vaccination Clinics)
- rokotuskampanjaan osallistuvien yleislääkärien vastaanotolla
- alkuperäisväestön hallinnoimissa terveyspalveluissa
- osavaltioiden ja territorioiden rokotusklinikoilla
- rokotuskampanjaan osallistuvissa apteekeissa.

Lähintä rokotuspaikkaa voi etsiä ja ajanvarauksen tehdä [klinikkahaun](#) avulla. Jos tarvitset tulkkia puhelimesta tai paikan päällä rokotustilanteessa, soita tulkkipalveluun (Translating and Interpreting Service) 131 450.

Jos et omista Medicare-korttia

Jos sinulla ei ole Medicare-korttia, voit saada maksuttoman rokotuksen:

- liittovaltion rokotusklinikoilla (Commonwealth Vaccination Clinics)
- osavaltion tai territorion rokotusklinikoilla tai
- rokotuskampanjaan osallistuvissa apteekeissa

Yleislääkärit eivät voi velottaa rokotteesta.

Todistus koronavirusrokotuksesta

Australian rokotusrekisteri (Australian Immunisation Register) (AIR) on kansallinen rekisteri, johon kirjataan kaikki Australiassa annetut rokotukset. Näihin kuuluvat koronavirusrokotukset, kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset, sekä yksityissektorilla annetut rokotukset, kuten influenssarokotukset tai matkustamiseen vaaditut rokotukset.

Miten pääset rokotustietoihisi (Immunisation History Statement)?

Pääset rokotustietoihisi:

- verkossa perustamalla oman [myGov-tilin](#) ja siirtymällä sitten [Medicare-verkkotiliin](#), tai
- [Express Plus Medicare -mobiilisovelluksella](#).

Jos et omista Medicare-korttia tai et voi käyttää myGov-tiliä, voit saada todistuksen koronavirusrokotuksesta (Immunisation History Statement):

- pyytämällä rokottajaa tulostamaan sen, tai
- soittamalla Australian rokotusrekisterin tiedusteluun 1800 653 809 (klo 8–17 Australian itäistä normaaliaikaa maanantaista perjantaihin) ja pyytämällä rokotustodistuksen lähettämistä postissa. Postitetun todistuksen saaminen voi kestää jopa 14 päivää.

Lisätietoa koronavirusrokotustodistuksen hankkimisesta on [Services Australian sivustolla](#).

Raskaana olevat, imettävät tai raskautta suunnittelevat

Raskaana olevia kannustetaan ottamaan koronavirusrokote. Raskautta suunnittelevat tai imettävät voivat myös turvallisesti ottaa rokotteen.

Jos raskaana oleva saa koronavirustartunnan, hänellä on suurempi riski sairastua vakavasti. Syntymättömällä lapsella on tällöin myös riski syntyä liian aikaisin tai tarvita sairaalahoitoa. Siksi koronavirusrokotetta suositellaan kaikille raskaana oleville.

Australian ja Uuden-Seelannin synnytyslääkärien ja gynekologien seura (The Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists) (RANZCOG) ja Australian rokotuksista neuvoa-antava työryhmä (Australian Technical Advisory Group on Immunisation) (ATAGI) suosittelevat, että raskaana oleville tarjottaisiin Pfizer (Comirnaty)- tai Spikevax (Moderna) -rokotetta kaikissa raskauden vaiheissa.

Vammaiset henkilöt

Joillakin vammaisilla henkilöillä on suurempi riski sairastua hyvin vakavasti, jos he saavat koronavirustartunnan. [Lue lisää](#) vammaisten henkilöiden rokotuksista.

Miten rokotteet toimivat?

Rokotteet ovat lääkkeitä, jotka suojaavat tietyiltä sairauksilta. Ne kouluttavat immuunijärjestelmän muistamaan ja torjumaan taudinaiheuttajaa (virusta tai bakteeria). Koulutettu terveydenhoidon ammattilainen antaa koronavirusrokotteen neulalla käsivarteen.

Rokotteet ovat turvallinen tapa vahvistaa immuunijärjestelmää aiheuttamatta sairautta. Vaikka kahden rokotusannoksen jälkeen sairastuisikin, sairaus on todennäköisesti lievempi.

Oman ja yhteisöllisen suojaamisen varmistamiseksi sekä ennen rokotusta että sen jälkeen on tärkeää:

- pysyä 1,5 metrin päässä muista ja välttää kättelyä ja fyysistä kontaktia oman talouden ulkopuolisiin henkilöihin
- pysyä kotona, jos olo tuntuu sairaalta, ja hakeutua koronavirustestiin. Tulosten saapumista on odotettava kotona pysyen
- pestä kädet usein saippualla ja vedellä tai käyttää desinfiioivaa käsihuhdetta, sekä
- suojata suu yskiessä ja aivastaessa hihalla tai nenäliinalla, ja laittaa nenäliina heti roskiin.

Kolmas koronarokoteannos immuunipuutteisille

[Australian rokotusasiantuntijaryhmä](#) (ATAGI) suosittelee kolmatta koronavirusrokoteannosta yli 12-vuotiaille [vaikeasti immuunipuutteisille henkilöille](#).

Vaikeasti immuunipuutteisilla on muuta väestöä heikompi vastustuskyky. He tarvitsevat kolmannen annoksen saadakseen saman suojan kuin muut saavat kahdesta annoksesta.

Kolmanteen rokoteannokseen oikeutettujen pitäisi ottaa rokote 2–6 kuukautta toisen koronavirusrokoteannoksen jälkeen.

Muut kuin vaikeasti immuunipuutteiset eivät tarvitse kolmatta koronarokoteannosta tässä vaiheessa, koska kahden annoksen antama virussuoja on vielä riittävä.

Rokoteturvallisuus

[Therapeutic Goods Administration](#) -virasto (TGA) koostuu tutkijoista ja lääketieteen asiantuntijoista, jotka vastaavat kaikkien Australiassa käytettävien rokotteiden, lääkkeiden ja muiden lääkinnällisten tuotteiden sääntelystä ja hyväksynnästä. TGA noudattaa tiukkoja standardeja hyväksyessään rokotteita käytettäväksi Australiassa. Se hyväksyy vain rokotteet, jotka ovat turvallisia ja tehokkaita. Tämä pätee myös koronavirusrokotteisiin.

Kun rokote on hyväksytty käyttöön Australiassa, TGA tarkastaa jokaisen rokote-erän laadun. TGA seuraa myös tarkasti epäiltyjä haittavaikutuksia.

Australiassa saatavilla olevia rokotteita ovat:

1. [Comirnaty \(Pfizer\) -rokote](#)
2. [Vaxzevria \(AstraZeneca\) -rokote](#)
3. [Spikevax \(Moderna\) -rokote](#)

Se, mitä rokotetta saat, riippuu:

- siitä, milloin ja missä saat rokotuksesi
- kliinisistä ohjeista, jotka määrittävät sen, kenelle mitäkin rokotetta suositellaan.

Kliiniset rokotetutkimukset osoittavat, että rokotteet estävät tehokkaasti vakavan koronavirustaudin tai sen aiheuttaman kuoleman. Tutkimuksiin on osallistunut kymmeniä tuhansia ihmisiä kaikkialla maailmassa.

Jos sinulla on kysyttävää rokotteista, lääkärisi, hoitajat tai muut terveydenhuollon ammattilaiset voivat auttaa. Lisätietoa saat myös soittamalla kansalliseen koronavirus- ja koronarokotetukipuhelimeen (National Coronavirus and COVID-19 Vaccine Helpline) 1800 020 080. Jos tarvitset tulkkia, soita numeroon 13 14 50.

Koronavirusrokotteiden haittavaikutukset

Kaikilla lääkkeillä, myös rokotteilla, on omat riskinsä ja hyötynsä. Tavallisesti haittavaikutukset ovat lieviä ja kestävät vain muutamia päiviä.

Kuten kaikkien rokotusten, myös koronavirusrokotuksen jälkeen saattaa ilmetä ohimeneviä haittavaikutuksia. Rokotteiden yleisiä haittavaikutuksia ovat mm.:

- käsivarren kipu pistoskohdassa
- väsymys
- päänsärky
- lihassäryt
- kuume ja vilunväristykset.

Jotkut saavat flunssan tyyppisiä oireita koronavirusrokotuksesta.

Useimmat haittavaikutukset ovat lieviä ja asettuvat parissa päivässä. Myös harvinaisia ja/tai tuntemattomia haittavaikutuksia voi ilmetä, kuten muitakin lääkkeitä tai rokotteita käytettäessä.

Käy lääkärin tai hoitajan vastaanotolla tai mene suoraan sairaalaan, jos:

- saat reaktion, joka mielestäsi on vakava tai odottamaton
- olet huolissasi voinnistasi rokotuksen jälkeen.

TGA jatkaa rokotteiden turvallisuuden valvontaa niiden käytön aikana Australiassa. [TGA:n sivustolla](#) on lisätietoa Australian rokoteturvallisuuden valvonnasta ja miten epäilyyn haittavaikutuksen voi ilmoittaa.

Harvinaisia Vaxzevria (AstraZeneca) -rokotteen jälkeen ilmenneitä haittavaikutuksia

AstraZeneca-rokotteella on havaittu olevan yhteys harvinaiseen veren hyytymishäiriöön, josta käytetään nimeä tromboottinen trombosytopeeninen oireyhtymä (TTS). TTS on harvinainen ja ilmenee noin 4–42 päivää rokotuksen jälkeen.

Sen oireita ovat mm. vatsakipu ja/tai voimakas päänsärky, joka ei asetu kipulääkkeellä. Lääkäriin on hakeuduttava välittömästi näiden oireiden ilmetessä.

Lisätietoa TTS-hyytymishäiriön oireista on tietosivulla [Tietoa AstraZeneca-rokotteesta](#).

Harvinaisia Comirnaty (Pfizer)- ja Spikevax (Moderna) -rokotteiden jälkeen ilmenneitä haittavaikutuksia

Pfizer- ja Moderna-rokotusten jälkeen on raportoitu sydänlihaskipuja ja sydänpussitulehduksia. Ne ovat harvinaisia ja ilmenevät tavallisesti toisen annoksen jälkeen. Ne ovat todennäköisempiä alle 30-vuotiailla miehillä.

Useimmat tapaukset ovat olleet lieviä, ja niistä on toivuttu nopeasti. Oireita ovat mm.:

- rintakipu
- paineen tunne tai epämukavaa oloa rinnassa
- epäsäännölliset sydämenlyönnit, lyöntejä jää väliin tai sydän ”värisee”
- pyörtyminen
- hengenahdistus tai
- kipua hengittäessä.

Jos näitä oireita ilmenee, on hakeuduttava lääkäriin.

Voinko valita, otanko rokotuksen?

Australian hallitus ei ole tehnyt rokotuksesta pakollista.

Osavalttioiden ja territorioiden kansanterveysmääräyksissä saatetaan kuitenkin säätää rokotus pakolliseksi tietyissä olosuhteissa, kuten joissakin ammateissa ja yhteisöllisissä toiminnoissa.

Tutustu oman asuinosa- tai -territoriosi kansanterveysmääräyksiin, jotta näet, edellyttääkö oma tilanteesi pakollista rokotusta.

Jos päätät olla ottamatta koronavirusrokotetta, se ei vaikuta perheesi kelpoisuuteen saada perheiden veroetuutta (Family Tax Benefit Part A) tai tukea lastenhoitomaksuihin.

Ulkomaan- ja kotimaanmatkailu

Australiaan matkustavien on:

- käytävä koronavirustestissä enintään 72 tuntia ennen lennon suunniteltua lähtöaikaa
- näytettävä todistus negatiivisesta testituloksesta lähtöselvityksessä.

Australiaan saapuvat saattavat joutua noudattamaan [14 päivän karanteenia](#) sekä [osavaltioiden ja territorioiden](#) muita matkustusrajoituksia.

Ennen toiseen osavaltioon matkustamista on hyvä tarkistaa matkustusrajoitukset kyseisen osavaltion tai territorion sivuilta:

- [Australian Capital Territory COVID-19](#)
- [New South Wales COVID-19](#)
- [Northern Territory COVID-19](#)
- [Queensland COVID-19](#)
- [South Australia COVID-19](#)
- [Tasmania COVID-19](#)
- [Victoria COVID-19](#)
- [Western Australia COVID-19](#)

Mistä saa luotettavaa tietoa

On tärkeää saada tietoa koronarokotusohjelmasta luotettavista ja virallisista lähteistä.

Paikkansa pitävää, näyttöön pohjautuvaa tietoa koronavirusrokotteista voi lukea [Home Affairs \(sisäministeriön\) Misinformaatiota ja tosiasioita -sivulta](#). Vastauksia yleisiin kysymyksiin koronavirusrokotteista on saatavilla [63 kielellä](#) terveysministeriön (Department of Health) sivustolla.

Voit myös soittaa kansalliseen koronavirus- ja koronarokotetukipuhelimeen (National Coronavirus and COVID-19 Vaccine Helpline) 1800 020 080. Jos tarvitset tulkkia, soita numeroon 131 450.

Lisämateriaalia